

femidoc®

URO EXPRESS VREČKE

Preprečuje ponavljajoče se okužbe sečil/mehurja, ki jih povzročata bakterija E. coli. Pomaga pri zdravljenju okužb sečil.

Priporočilo:

Pred uporabo izdelka femidoc® URO EXPRESS natančno preberite navodila, tudi če ste v preteklosti že uporabljali izdelek. Morda so se od vaše zadnje uporabe informacije zaradi izsledkov najnovejših raziskav spremenile. Ta medicinski pripomoček se izdaja brez recepta.

Uporaba:

femidoc® URO EXPRESS se uporablja kot pomoč pri zdravljenju okužb sečil/mehurja, ki jih povzročata bakterija E. coli, pa tudi kot zaščita pred ponovnim vnetjem sečil (vnetjem mehurja). Simptomi vnetja mehurja so:

- bolečina in pekoč občutek med uriniranjem,
- pogost občutek siljenja na vodo (pritisk),
- pogosto uriniranje,
- bolečine v trebuhu.

Če imate navedene simptome, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in uporaba za odrasle:

Za preprečevanje – eno vrečko na dan.

Za pomoč pri zdravljenju – dvakrat na dan po eno vrečko. Vsebino vrečke stresite v kozarec vode (200 ml), premešajte in takoj popijte. Samo za oralno uporabo. Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.

Trajanje terapije:

femidoc® URO EXPRESS lahko jemljete največ 30 dni. Nato prekinite jemanje. Po 4 dneh lahko nadaljujete s terapijo.

Kako deluje

Aktivna sestavina je D-manoza. Ta je naravno prisotna v človeškem metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije E. coli in preprečuje njihovo pritrjevanje na steno urinarnega trakta. Nato se bakterije enostavno, z vodo (uriniranjem), izperejo iz telesa.

Neželeni učinki: femidoc® URO EXPRESS se dobro prenaša in ima zelo redke neželene učinke. Eden možnih neželenih učinkov je driska, vendar je zelo redka.

Uporaba v nosečnosti in med dojenjem:

O jemanju femidoc® URO EXPRESS v nosečnosti oziroma med dojenjem ni podatkov. Če ste noseči ali dojite, se o uporabi posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

⚠ Opozorilo:

- Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin.
- Ob prekoračitvi odmerka se lahko pojavijo npr. napihnjenost, bolečine in driska.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ob neželenih učinkih prekinite jemanje izdelka femidoc® URO EXPRESS.


Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če:

- opazite sledi krvi v urinu,
- imate neprekinjene simptome, ki se po 7 dneh še poslabšajo,
- že imate neko bolezen ali jemljete druga zdravila,
- imate simptome okužbe mehurja ali okužbo zgornjih sečil, kot npr. temperatura 38 °C, neobvladljive mrzlice, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje oziroma driska; lahko se zgodi, da imate vnetje zgornjih sečil, kar zahteva posebno zdravljenje,
- ste imeli v preteklosti ledvične kamne,
- jemljete zdravila za redčenje krvi.

Sestavine: D-manoza, dekstroza, sorbitol, inulin, trikalcijevfosfat, okus gozdnih sadežev, magnezijev stearat, stevia

Vsebina vrečke: 2 g D-manoze

Shranjevanje:

 Shranjujte pri sobni temperaturi (15-25 °C) na suhem in temnem mestu v originalni embalaži. Hraniti nedosegljivo otrokom.

Uporabnost:

femidoc® URO EXPRESS se ne sme uporabljati po izteku roka uporabe, navedenega na ovojniku.

Medicinski pripomoček:

femidoc® URO EXPRESS je medicinski pripomoček razreda IIa skladno z evropsko direktivo 93/42 o medicinskih pripomočkih.

Zadnja revizija navodila: november 2016

Distributer:

InnoPharma d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, info@innopharma.biz



Za guterrat, Gesundheitsprodukte, Eduard-Bodem-Gasse 6,
6020 Innsbruck, Avstrija
PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL 0481

