

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 1 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime zmesi: **Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom**

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporabe snovi/zmesi: Pršilo proti ušem.
19. vrsta izdelkov: Repelenti.

Odsvetovane uporabe: -

Razlogi za odsvetovane uporabe: -

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj: SABEX d.o.o.
Poslovna cona A 18
4208 Šenčur
Tel.: 0590 71500
Fax: 0590 71501

Elektronski naslov pristojne osebe,
odgovorne za varnostni list: info@sabex-international.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske
ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje.

Številka telefona Centra za obveščanje: 112

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Flam. Liq. 3; H226
Eye Irrit. 2; H319

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s H stavki, je navedeno v oddelku 16.

2.2. Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost:



Opozorilna beseda: **NEVARNO**

Stavki o nevarnosti: **H226** Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Dodatni stavki o nevarnosti: **EUH208** Vsebuje citronelol in cineol. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki: **P101** Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 2 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| | |
|--|--|
| | <p>P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.</p> <p>P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.</p> <p>P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.</p> |
| Snovi zapisane na etiketi: | aktivna snov: olje limonskega evkalipta (<i>Eucalyptus citriodora</i>), hidrirano, ciklizirano (CAS št.: 1245629-80-4).....6,4 % (m/m) oziroma 64 g/kg |
| Snovi v skladu z Uredbo o detergentih (ES) 648/2004: | - |
| 2.3. Druge nevarnosti | |
| Snov/zmes izpolnjuje merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII: | Zmes ne vsebuje $\geq 0,1$ % snovi razvrščenih kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC snovi). V skladu s členom 57 Uredbe REACH, je seznam snovi objavljen na spletni strani evropske agencije za kemikalije (ECHA): https://echa.europa.eu/candidate-list-table . Zmes ne vsebuje PBT oziroma vPvB snovi v skladu z Prilogo XIII Uredbe REACH ES št. 1907/2006. |
| Druge nevarnosti, ki niso predmet razvrstitve: | Niso znane. |

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Snov

Ni relevantno.

3.2. Zmes

| Kemijsko ime snovi | % (m/m) | 1. EINECS št. 2. CAS št. 3. Indeks št. 4. Registr. št. | Razred nevarnosti in kategorija | Stavki o nevarnosti (H) | Opomba |
|--|-------------------|---|--|-------------------------|--------|
| etanol | $\geq 50 - < 100$ | 1. 200-578-6 2. 64-17-5 3. 603-002-00-5 4. 01-2119457610-43-XXXX | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 | H225 H319 | (1) |
| olje limonskega evkalipta (<i>Eucalyptus citriodora</i>), hidrirano, ciklizirano | $\geq 2,5 - < 10$ | 1. 800-429-0 2. 1245629-80-4 3. - 4. Ni podatka. | Eye Irrit. 2 | H319 | - |
| cineol | $\geq 0 - < 1$ | 1. 207-431-5 2. 470-82-6 3. - 4. 01-2119967772-24-XXXX | Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1B | H226 H317 | - |
| citronelol | $\geq 0 - < 1$ | 1. 203-375-0 2. 106-22-9 3. - 4. 01-2119453995-23-XXXX | Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Eye Irrit. 2 | H315 H317 H319 | - |

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti (H), je navedeno v oddelku 16.
Opomba (1) - snov s predpisano mejno koncentracijo na delovnem mestu

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 3 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

| | |
|-----------------|---|
| Splošni ukrepi: | V primeru težav ali pojava znakov zastrupitve takoj poklicati zdravnika. Nikoli ne izzivati bruhanja pri nezavestni osebi. |
| Vdihavanje: | Ponesrečeno osebo prenesti na svež zrak. V primeru pojava alergijske reakcije poiskati zdravniško pomoč. |
| Stik s kožo: | Takoj odstraniti kontaminirano obleko in obutev in kožo temeljito umiti z vodo. V primeru pojava alergijske reakcije takoj poiskati zdravniško pomoč. |
| Stik z očmi: | S čistim palcem in kazalcem razpreti očesni vekci in oči vsaj 15 minut spirati s počasnim curkom čiste vode. Med spiranjem odstraniti kontaktne leče, če jih ponesrečeni nosi. V primeru pordelosti oči, bolečine ali okvare vida poiskati pomoč okulista. |
| Zaužitje: | V primeru zaužitja manjših količin zmesi (do enega požirka) usta sprati z vodo in poiskati zdravniško pomoč. Izpostavljena oseba naj počiva. Ne izzivati bruhanja. V primeru nenamernega zaužitja poklicati zdravnika, da ugotovi ali je potrebno opazovanje in hospitalizacija. Pokazati etiketo ali varnostni list. |

Osebna zaščitna oprema za tiste, ki nudijo prvo pomoč: Zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

| | |
|-----------------|---|
| Pri vdihavanju: | Niso znani. |
| Stik s kožo: | Pri dolgotrajnem stiku in pri občutljivih osebah je možen pojav alergijske reakcije. |
| Stik z očmi: | Bolečina, pordelost oči, solzenje. Lahko ima reverzibilne učinke na oči, na primer draženje oči, ki so popolnoma reverzibilni do konca opazovanja po 21 dneh. Brizganje v oči lahko povzroči draženje in reverzibilne poškodbe. |
| Pri zaužitju: | Pri zaužitju večjih količin bolečina, slabost in bruhanje. |

4.3. Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Zdravljenje je simptomatično. Specifični protistrup ni znan. Pokazati etiketo in/ali varnostni list.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

| | |
|---------------------------------|--|
| Ustrezna sredstva za gašenje: | Prah za gašenje, razpršena voda, vodna megla, pena, voda z dodatkom AFFF penila, CO ₂ . |
| Neustrezna sredstva za gašenje: | Poln curek vode. |

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

| | |
|--------------------------------|---|
| Nevarni proizvodi izgorovanja: | Pri gorenju nastaja gost črn dim in zdravju škodljivi plini (ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi in ogljikov dioksid (CO ₂)). |
|--------------------------------|---|

5.3. Nasvet za gasilce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce: | Samostojna naprava za dihanje na stisnjen zrak (SIST EN 137) in toplotno - izolacijska obleka (SIST EN 469). |
| Zaščitni ukrepi med gašenjem: | Izpostavljene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom in jih po možnosti odstraniti iz ogroženega področja. Preprečiti iztekanje gasilne vode v kanalizacijo in odvode. Gasilno vodo zbrati in odstraniti v skladu z oddelkom 13. |

ODDELEK 6: UKREPI O NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

| | |
|---------------------|--|
| Za neizučeno osebo: | Zmes vsebuje organska topila, zato je potrebno odstraniti vse možne vire vžiga. Poskrbeti za ustrezno prezračevanje. Preprečiti vdihavanje hlapov. Preprečiti stik s kožo in očmi. Upoštevati ukrepe iz oddelkov 7 in 8. |
|---------------------|--|

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 4 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| | |
|--|---|
| Za reševalce: | Obvezna je uporaba zaščitne opreme iz oddelka 8. Primeren material za rokavice: nitrilna guma. |
| 6.2. Okoljevarstveni ukrepi: | Potrebno je preprečiti kontaminiranje podtalnih in drugih voda, drenažnih sistemov in tal s pomočjo peščenih jezov in pregrad. Omogočiti ustrezno prezračevanje. O razlitju večje količine zmesi je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. |
| 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje | |
| Ukrepi za zadrževanje razlitja/razsutja: | Pri večjih razlitjih pokriti odvodne kanale in razlitje omejiti z nasipi. |
| Ukrepi pri čiščenju razlitja/razsutja: | Po ostankih posuti nevnetljiv vpojni material (npr. pesek, zemlja, vermikulit, diatomejska zemlja). Poškodovano embalažo in vpito zmes je potrebno zbrati v ustrezne posode, ki se lahko dobro zaprejo. Posode pravilno označiti in shraniti v zračnih prostorih pri pooblaščenem podjetju za uničevanje industrijskih odpadkov. Poskrbeti za zadostno prezračevanje. |
| Drugi podatki: | Ostanke očistiti z detergentom (ne uporabljati topil). |
| 6.4. Sklicevanje na druge oddelke: | Upoštevati navodila iz oddelkov 7, 8 in 13. |

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

| | |
|--|---|
| Zaščitni ukrepi: | Pri delu upoštevati navodila za varno ravnanje z zmesjo in nositi zaščitno opremo navedeno v oddelku 8. Skrbeti za ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih območjih. |
| Ukrepi za preprečevanja požara: | Uporabljati v dobro zračenih prostorih. Pare so težje od zraka in se lahko širijo po tleh in tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi. Preprečiti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij zmesi v zraku ter povišanje koncentracij par nad mejne vrednosti izpostavljenosti. Z ozemljitvijo preprečiti nastanek statične naelektritve. Zmes se lahko elektrostatično nabije: med postopki prelivanja opremo vedno ozemljiti. Nositi antistatične čevlje in oblačila. Tla morajo biti električno prevodna. Zmes uporabljati v prostorih ločenih od odprtega plamena, razžarjenih površin in drugih virov vžiga. Električna oprema mora biti ustrezno zaščitena. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne uporabljati orodja, ki povzročajo iskrenje. Kajenje prepovedano. Uporaba je dovoljena samo pooblaščenim osebam. |
| Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu: | Upoštevati navodila za varno ravnanje. |
| Ukrepi za varstvo okolja: | Preprečiti izlitje v okolje. |
| Nasveti o splošni higieni dela: | Pred odmori in po končanem delu si vedno umiti roke. Po končanem delu se umiti ter sleči onesnažena oblačila. Pred ponovno uporabo onesnažena oblačila oprati. Ne vdihavati par, meglic in hlapov. Preprečiti stik z očmi in dolgotrajen stik s kožo. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic in očal. |

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 5 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

Pred vstopom na področja za prehranjevanje, sleči onesnaženo obleko in zaščitno opremo.
Pri delu ne jesti, piti, njuhati ali kaditi. Upoštevati informacije navedene na etiketi in v navodilih za varno delo. Skrbeti za čisto delovno okolje. Hraniti ločeno od hrane in pijače. Kadar mora osebje opravljati delo v kabini, ne glede na to, ali gre za razprševanje ali kakšen drug postopek, je lahko prezračevanje nezadostno za nadzor delcev in hlapov topil.
Zato je priporočljivo, da osebje med razprševanjem nosi maske z dovodom stisnjenega zraka, dokler koncentracija delcev in hlapov topil ne pade pod mejno vrednost izpostavljenosti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:

Hraniti zunaj dosega otrok. Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Skladiščiti v dobro zaprtih originalnih posodah, v hladnem, suhem in dobro zračenem prostoru.
Hraniti ločeno od virov vžiga. Ne kaditi. Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Preprečiti nastanek statične naelektritve. Odprte posode je treba skrbno zapreti in hraniti v pokončnem položaju.

Emblažni materiali:

Hraniti v originalni embalaži proizvajalca.

Zahteve za skladiščne prostore in posode:

Tla v skladišču morajo tesniti. V primeru nezgode razlito zmes zbrati v zbiralniku in preprečiti razširjanje.

Skladiščni razred:

3A

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila:

Biocidni proizvod.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Parametri nadzora

| Kemijsko ime snovi | Mejne vrednosti izpostavljenosti | Biološke mejne vrednosti |
|------------------------------|---|--------------------------|
| etanol (CAS št.: 64-17-5) | 960 mg/m ³ , 500 ppm KTV: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm (8 ur) | - |
| Pravna podlaga: | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami. | |

etanol (CAS št.: 64-17-5)

DNEL

delavci

| Način izpostavljenosti | Akutni lokalni učinek | Akutni sistemski učinek | Kronični lokalni učinek | Kronični sistemski učinek |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Oralno | - | - | - | - |
| Vdihavanje | 1900 mg/m ³ | - | - | 950 mg/m ³ |
| Dermalno | - | - | - | 343 mg/kg tel. mase na dan |

potrošniki

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 6 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| Način izpostavljenosti | Akutni lokalni učinek | Akutni sistemski učinek | Kronični lokalni učinek | Kronični sistemski učinek |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Oralno | - | - | - | 87 mg/kg tel. mase na dan |
| Vdihavanje | 950 mg/m ³ | - | - | 114 mg/m ³ |
| Dermalno | - | - | - | 206 mg/kg tel. mase na dan |

PNEC

Cilj varstva okolja

| | |
|------------------------------------|------------|
| Sladka voda | 0,96 mg/L |
| Sladkovodne usedline | 3,6 mg/kg |
| Morska voda | 0,79 mg/L |
| Morske usedline | 2,9 mg/kg |
| Sporadično sproščanje, voda | - |
| Prehranjevalna veriga | - |
| Mikroorganizmi pri čiščenju odplak | - |
| Tla (kmetijska) | 0,63 mg/kg |
| Zrak | - |

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami:

Uporabljena zaščitna oprema mora biti čista in ustrezno vzdrževana. Zaščitno opremo hraniti na čistem mestu, ločeno od področja dela. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Onesnaženo obleko sleči in jo pred ponovno uporabo oprati. Zagotoviti ustrezno prezračevanje oz. odsesavanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:

8.2.2. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščita za oči/obraz:

Nositi zaščito za oči, ki varuje pred brizganjem. Pred rokovanjem z zmesjo si nadeti zaščitna očala s stransko zaščito v skladu s SIST EN 166. V primeru večje nevarnosti nositi ščit za obraz v skladu s SIST EN 166. Korekcijska očala ne nudijo ustrezne zaščite. Delavci, ki nosijo kontaktne leče, morajo nositi zaščitna očala, saj so lahko izpostavljeni dražilnim param. Na delovnem mestu, kjer se zmes redno uporablja, namestiti naprave za izpiranje oči.

Zaščita kože

Zaščita rok:

Pri ponavljajoči ali daljši uporabi uporabiti zaščitne rokavice za kemikalije v skladu s SIST EN 374. Rokavice izbrati glede na način uporabe in čas uporabe na delovnem mestu. Upoštevati tudi dodatne delovne pogoje, kot so na primer istočasno

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 7 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| | |
|--|---|
| | rokovanje z drugimi kemikalijami, potreba po fizični zaščiti (rezanje, prebadanje, toplotna zaščita), potreben nivo ročne spretnosti,... |
| Druga zaščita kože: | Primerni material za rokavice: nitrilni kavčuk (kopolimer butadiena in akrilonitrila (NBR)). Nositi običajno zaščitno delovno obleko. V primeru stika z zmesjo vse izpostavljene dele telesa takoj umiti z milom in vodo. Delovno obleko redno prati. |
| Zaščita dihal: | Običajno ni potrebna. |
| Toplotna nevarnost: | Ukrepi niso potrebni. |
| 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja | |
| Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti: | Ni podatkov. |
| Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti: | - |
| Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: | - |
| Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: | - |

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | |
|---|---------------------------------|
| Agregatno stanje: | Tekočina. |
| Barva: | Ni podatka. |
| Vonj: | Značilen. |
| pH: | n.a. |
| Tališče/ledišče: | Ni podatka. |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča: | 78 °C |
| Plamenišče: | 23 °C |
| Hitrost izhlapevanja: | Ni podatka. |
| Vnetljivost (trdno, plinasto): | n.a. |
| Spodnje in zgornje meje eksplozivnosti: | Ni podatka. |
| Parni tlak: | < 110 kPa (1,10 bar) pri 50 °C |
| Relativna parna gostota: | Ni podatka. |
| Gostota: | < 1 g/cm ³ pri 20 °C |
| Topnost (v vodi): | Topno. |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda logP _{ow} : | Ni podatka. |
| Temperatura samovžiga: | 370 °C |
| Temperatura razpadanja: | 300 °C |
| Viskoznost: | < 7 mm ² /s (40 °C) |

9.2. Drugi podatki

| | |
|---|-------------|
| Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti: | Ni podatka. |
|---|-------------|

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

| | |
|----------------------------|--|
| 10.1. Reaktivnost: | Ni podatka. |
| 10.2. Kemijska stabilnost: | Pri predpisani uporabi in skladiščenju je zmes stabilna. |

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 8 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| | |
|---|---|
| 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: | Pri visokih temperaturah se lahko sproščajo nevarni produkti razgradnje npr. ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, strupene pare in dušikovi oksidi. |
| 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: | Na delovnem mestu ne sme biti naprav, ki proizvajajo plamen ali imajo vroče kovinske površine (gorilniki, električni loki, peči). Izogibati se segrevanju, vročini, nastanku elektrostatičnega naboja, plamenu in vročim površinam. |
| 10.5. Nezdržljivi materiali: | Močni oksidanti in močne kisline. |
| 10.6. Nevarni produkti razgradnje: | Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. |

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

| | |
|--|---|
| Akutna strupenost | |
| oralna (LD ₅₀): | 3450 mg/kg (citronelol) 2480 mg/kg (cineol) |
| inhalacijska (LC ₅₀): | Ni podatkov. |
| dermalna (LD ₅₀): | 2650 mg/kg (citronelol) |
| Jedkost za kožo/draženje kože: | Ni podatkov. |
| Resne okvare oči/ draženje: | Povzroča hudo draženje oči. etanol: <ul style="list-style-type: none">- povzroča zamotnitev roženice (povprečna ocena: $\geq 1 - < 2$), ki je popolnoma reverzibilna do konca opazovanja v 21 dneh,- pordelost očesne veznice (povprečna ocena: $\geq 2 - < 2,5$), ki je popolnoma reverzibilna do konca opazovanja v 21 dneh. |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: | Vsebuje vsaj eno snov, ki lahko povzroči preobčutljivost pri stiku s kožo. |
| Mutagenost za zarodne celice: | Ni podatkov. |
| Rakotvornost: | Ni podatkov. |
| Strupenost za razmnoževanje: | Ni podatkov. |
| Povzetek ocene lastnosti CRM: | n.a. |
| STOT – enkratna izpostavljenost: | Ni podatkov. |
| STOT – ponavljajoča izpostavljenost: | Ni podatkov. |
| Nevarnost pri vdihavanju: | Ni podatkov. |
| Podatki o možnih načinih izpostavljenosti: | Vdihavanje, zaužitje, stik s kožo in oči. |
| Simptomi povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi: | Pri brizganju v oči povzroča draženje in reverzibilne poškodbe oči, ki izginejo do konca opazovanja v 21 dneh. |
| Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti: | Ni podatkov. |
| Medsebojni učinki: | Ni podatkov. |
| Pomanjkanje določenih podatkov: | Ni podatkov. |
| Zmesi | |
| Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo: | |
| 11.2. Podatki o drugih nevarnostih | |
| Lastnosti endokrinih motilcev: | Ni podatkov. |
| Drugi podatki: | Ni podatkov. |

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 9 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Strupenost

| | |
|------------------------------------|--|
| Akutna (kratkotrajna) strupenost: | vodna bolha (<i>Daphnia magna</i>), EC ₅₀ (48 ur): ni podatka ribe, LC ₅₀ (96 ur): ni podatka alge, IC ₅₀ (72 ur): ni podatka |
| Kronična (dolgotrajna) strupenost: | Ni podatkov. |

12.2. Obstojnost in razgradljivost

| | |
|---|--------------|
| Biorazgradnja: | Ni podatkov. |
| Drugi procesi razgradnje: | Ni podatkov. |
| Razgradnja v napravah za čiščenje odplak: | Ni podatkov. |

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| | |
|---|--------------|
| Biokoncentracijski faktor (BCF): | Ni podatkov. |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logK _{ow}): | Ni podatkov. |

12.4. Mobilnost v tleh

| | |
|---|--------------|
| Znana ali predvidena razporeditev na dele okolja: | Ni podatkov. |
| Površinska napetost: | Ni podatkov. |
| Absorpcija/desorpcija: | Ni podatkov. |

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

| | |
|--|--------------|
| Podatki iz poročila o kemijski varnosti: | Ni podatkov. |
|--|--------------|

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatkov.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatkov.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki

| | |
|---|---|
| Odstranjevanje izdelkov/embalaže: | Ostanke neporabljene zmesi vrniti proizvajalcu/dobavitelju ali predati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. |
| Klasifikacijska številka odpadka: | Ni podatkov. |
| Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki: | Posode ne izprazniti v odtok ali vodotok. Posode popolnoma izprazniti. Ne odstranjevati etiket iz embalaže. Embalažo predati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Reciklirati pri pooblaščenem predelovalcu odpadkov. |
| Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak: | - |
| Druga priporočila za odstranjevanje: | Z odpadki ravnati tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi, ne škodijo okolju in ne predstavljajo tveganja za vodo, zrak, zemljo, rastline in živali. |
| Veljavni predpisi: | Uredba o odpadkih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. |

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID)

Pravilno odpremno ime ZN:

ETANOL RAZTOPINA (ETILALKOHOL, RAZTOPINA)

ADR ime:

Številka ZN:

1170

Razred

3

Embalažna

III

Nalepka

3

UN številka:

nevarnosti:

skupina:

nevarnosti:

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 10 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------|-----|----------------------------|---|
| Kod za tunele: | D/E | | | | | | |
| Prevoz po celinskih plovnih poteh (ADN) | | | | | | | |
| Pravilno odpremno ime ZN: | ETANOL RAZTOPINA (ETILALKOHOL, RAZTOPINA) | | | | | | |
| Številka ZN: | 1170 | Razred nevarnosti: | 3 | Skupina pakiranja: | III | Nalepka nevarnosti: | 3 |
| Prevoz po morju (IMDG) | | | | | | | |
| Pravilno odpremno ime ZN: | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) | | | | | | |
| Številka ZN: | 1170 | Razred nevarnosti: | 3 | Skupina pakiranja: | III | Nalepka nevarnosti: | 3 |
| EmS: | F-E,S-D | | | | | | |
| Nevarnosti za okolje: | - | | | | | | |
| Prevoz po zraku (ICAO) | | | | | | | |
| Pravilno odpremno ime ZN: | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) | | | | | | |
| Številka ZN: | 1170 | Razred nevarnosti: | 3 | Skupina pakiranja: | II | Nalepka nevarnosti: | 3 |
| Nevarnosti za okolje: | Ni podatkov | | | | | | |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Ni podatkov | | | | | | |
| Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: | Ne. | | | | | | |

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

| | |
|--|---|
| 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: | Avtorizacija ali/in omejitve uporabe Avtorizacija: Ne. Omejitve uporabe: Ne. Druga EU zakonodaja: Uredba ES 1907/2006 (REACH) z dopolnitvami, Uredba ES 1272/2008 (CLP) z dopolnitvami, Uredba EU 2020/878. VOC direktiva 2010/75/EU: Ni podatkov. Nacionalna zakonodaja (Slovenija): Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb. |
| 15.2. Ocena kemijske varnosti: | Ni izdelana. |

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

| | |
|--|--|
| Spremembe, ki so bile narejene v prejšnji različici: | 01. različica |
| Tabela okrajšav in kratic uporabljenih v varnostnem listu: | Flam. Liq. 2 - Vnetljiva tekočina kat. 2 Flam. Liq. 3 - Vnetljiva tekočina kat. 3 Eye Irrit. 2 - Draženje oči kat. 2 Skin Irrit. 2 - Draženje kože kat. 2 Skin Sens. 1B - Preobčutljivost kože kat. 1B n.a. - not applicable PBT - obstojne, bioakumulativne, strupene snovi vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne snovi |
| Reference ključne literature in virov podatkov: | Varnostni listi dobavitelja z dne 13. 06. 2017. |
| Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP] | |

VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 4. 3. 2021
Spremenjena različica: -
Št. različice: 01

Stran 11 od 11

Puressentiel ANTI - LICE Pršilo proti ušem z repelentnim učinkom

| Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 | Postopek razvrščanja |
|--|---|
| Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 | Rezultat dobljen s testiranjem. Računska metoda. |
| Pomen stavkov o nevarnosti (H): | H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje citronelol in cineol. Lahko povzroči alergijski odziv. |
| Nasvet za ustrezno usposabljanje za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: | Usposabljanje delavcev za varno delo s kemikalijami skladno z oceno tveganja. |
| Drugi podatki: | Informacije, ki so podane v tem varnostnem listu, temeljijo na trenutni ravni našega znanja ter nacionalnih predpisih in predpisih Evropske skupnosti. Zmesi se brez predhodno pridobljenih pisnih navodil za ravnanje ne sme uporabljati v druge name, kot je navedeno v oddelku 1. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse ukrepe, potrebne za uskladitev z zakonskimi zahtevami in predpisi. Informacije v tem varnostnem listu je potrebno razumeti kot opis varnostnih zahtev, ki se nanašajo na zmes in ne kot jamstvo njenih lastnosti. |