

# UNitears<sup>®</sup> brez konzervansa

raztopina, kapljice za oči  
brez konzervansa

Pred uporabo natančno preberite priloženo navodilo!

## 1. Kaj je raztopina UNitears brez konzervansa in za kaj jo uporabljamo

UNitears brez konzervansa so kapljice za oči, raztopina, ki vsebuje hipromelozo in dekspantenol. Ima zaščitni in vlažilni učinek ter pospešuje obnavljanje celic (epitelizacijo).

Hipromelozna ustvari na površini očesne roženice začasni zaščitni sloj, navlaži površino očesa ter služi kot nadomestilo zaradi premajhnega izločanja solz, odpravlja občutek „suhega očesa“. Blagodejno deluje ob rahli razdraženosti oči, če ta ni infekcijskega izvora.

Dekspantenol (vitamin skupine B) prispeva k pospešenemu obnavljanju celic površine roženice (epitalizacija).

Raztopina UNitears brez konzervansa je primerna za uporabnike kontaktnih leč in za ljudi z občutljivimi očmi.

Raztopina UNitears brez konzervansov zagotavlja dolgotrajno olajšavo:

- pri zmanjšanem nastajanju solz, pri sindromu suhega očesa (kerato-konjunktivitis sicca),
- pri poškodbah in razjedi (eroziji) roženice,
- po operacijah očesa,
- pri neprijetnem občutku (pekoč občutek, srbenje, občutek tujka), ti simptomi so lahko povezani z zunanjimi dejavniki (npr. klima naprava, veter, onesnaženost ozračja, dim, prah),
- pri povečani obremenitvi oči (pri daljšem delu z računalnikom) in težavami pri gledanju podnevi,
- če nosite kontaktne leče.

Raztopino UNitears brez konzervansov lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci.

## 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili raztopino UNitears brez konzervansov

Ne uporabljajte raztopino UNitears brez konzervansov:

- če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino raztopine,
- v akutni fazi razjede očesa do popolne odstranitve jedke snovi iz veznične vrečke ter odstranitve odmrlega tkiva,
- hkrati s pripravki za oči, ki vsebujejo soli kovin.

Če uporabljate druge izdelke za oči (kapljice ali mazila), je priporočljivo počakati najmanj 5 minut med uporabo vsakega izdelka.

## 3. Kako uporabljati raztopino UNitears brez konzervansov

Priporočeni odmerek je ena kapljica v obolelo oko (obojele očesi) 2-3 krat na dan. Lahko jo uporabljate tudi pogosteje. UNitears brez konzervansov lahko uporabljate dolgoročno.

### Opozorilo:


Takoj po vkapljanju, se lahko pojavi prehodna razdraženost očesa ali nejasan vid. Počakajte, da se vaš vid spet razjasni, nato nadaljujte z vožnjo ali upravljanjem stroja.

### Uporabniki kontaktnih leč

Raztopino UNitears brez konzervansa lahko uporabljate tudi, če nosite kontaktne leče.

### Opozorilo pred uporabo


1. Umijte si roke in se udobno namestite v sedeč ali stoječ položaj.
2. Odvijte pokrovček plastenke.



3. Plastenko držite med palcem in prsti, obrnjeno navzdol.
4. Pred prvo uporabo je priporočljivo, da z nežnim stiskanjem plastenke prvo iztisnjeno kapljico ne vkapljate v oko, saj se z močnim in nepravilnim stiskanjem plastenke lahko raztopina iztisne v večjem volumnu.
5. S prstom nežno povlecite navzdol spodnjo veko prizadetega očesa.



- Konico kapalke približajte očesu, vendar se ne sme dotakniti očesa ali njegove okolice.
- Rahlo stisnite plastenko, da vkapate v oko samo eno kapljico. Nato spustite spodnjo veko in počasi zaprite oko, tako da se raztopina UNIfears brez konzervansa enakomerno porazdeli po površini očesa.  
Za naslednjo kapljico pustite, da se zrak vrne v plastenko in ta poprime prvotno obliko, nato pa izdelek še naprej uporabljajte, kot je priporočeno.  
Upoštevajte, da lahko pride do nekaj sekundne zamude med stiskanjem plastenke in vkapanjem kapljice. Plastenke ne stiskajte premočno.



- Po potrebi postopek ponovite na drugem očesu.



- Po uporabi, ne da bi se dotaknili konice, plastenko obrnite navzdol in enkrat pretresite, da odstranite z konice zaostalo raztopino. To je potrebno za zagotovitev sterilnosti očesnih kapljic in lažje vkapanje kapljice pri naslednjem nanosu.
- Takoj po uporabi tesno zaprite pokrovček plastenke.

#### 4. Možni neželeni učinki

Redko, takoj po vkapljanju, se lahko pojavi rahlo pekoč občutek ali alergijska reakcija na nekatere snovi v raztopini, ali pa lahko pride do začasne zlepitve trepalnic.

Če se pojavi katerikoli od teh neželenih učinkov ali katerakoli druga nenavadna reakcija, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

#### Uporabniki kontaktnih leč

Raztopino UNIfears brez konzervansa lahko uporabljate tudi, če nosite kontaktne leče.

#### 5. Kaj vsebuje raztopina UNIfears brez konzervansov

1 ml raztopine vsebuje 5 mg. hipromeloze.

Pomožne snovi: dekspantenol, natrijev klorid, dinatrijev edetat dihidrat, prečiščena voda

#### 6. Shranjevanje raztopine UNIfears brez konzervansa in ostale informacije

Plastenko shranjujte pri temperaturi do 25 °C v originalni ovojni.

Ne zamrzujte in ne shranjujte pri nizkih temperaturah.

Raztopino shranjujte nedosegljivo otrokom!

Raztopine ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki ali škatli poleg ikone pečene ure. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte raztopino UNIfears brez konzervansa več kot 3 mesece po prvem odprtju plastenke.

**Vsebina pakiranja:** Škatla s kapalno plastenko z 10 ml raztopine.



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,  
Slovaška Republika

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-pošta: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



To navodilo je bilo nazadnje posodobljeno aprila 2020.