

Fresubin Protein Powder

okus: NEVTRALEN

vsebina: 300 g
87 g beljakovin/100 g

Brez glutena.

Živilo za posebne zdravstvene namene. Dopolnilna prehrana s sirotkinimi beljakovinami v prašku (instant prašek), brez prehranskih vlaknin. Brez laktoze, brez glutena. Za prehransko uravnavanje bolnikov z obstoječo ali grozečo z boleznijo povezano podhranjenostjo, predvsem pri povečanih potrebah po beljakovinah pri rakavih obolenjih, operacijah, sarkopeniji in pri neuspevanju pri otroku.

Odmernanje: Odmerek mora določiti zdravstveni delavec glede na bolnikove potrebe. Priporočeni sta 2 do 2,5 merici (12-15 g) 2-3 krat dnevno (24-45 g) kot dopolnilna prehrana. **Pomembna opozorila:** Uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane. Nadzorujte raven kalija pri bolnikih na dieti z omejenim vnosom kalija. Izdelek ni primeren za otroke do 3 let. Uporabljajte previdno pri otrocih do 6 let. Izdelek ni primeren za bolnike z galaktozemijo. **Navodilo za uporabo:** Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino po odprtju porabite v 2 mesecih. Izdelek se lahko uporablja s hladnimi ali vročimi, slanimi ali sladkimi pijačami in tekočo hrano (npr. sadni sokovi, mleko, juhe) ali s pripravljenimi jedmi (npr. pire). **Priprava:** Uporaba pri pripravkih > 70 °C brez kuhanja: [1a] Raztopite 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v manjši količini tekočine (25-50 ml), ki ima sobno temperaturo. [1b] Mešanico dodajte k 150 ml vroče tekočine ali 150 g jedi neposredno pred zaužitjem (največ 10 minut pred serviranjem). Jedi/pijače med ali po dodajanju praška ne zavrite. Izdelek Fresubin Protein Powder ni primeren za kuhanje. Uporaba v jedeh/pijačah < 70 °C [2] Vmešajte 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v 150 ml tekočine oz. 150 g jedi.

Povprečna hranilna vrednost na: - 100 g praška: energijska vrednost 1500 kJ/360 kcal, maščobe 1 g (od tega nasičene maščobe < 0,07 g), ogljikovi hidrati ≤ 1 g (od tega sladkorji ≤ 1 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 87 g, sol 1,38 g, natrij 550 mg, kalij 1200 mg, kalcij 60 mg, fosfor 240 mg. **- 6 g praška (1 merica*):** energijska vrednost 90 kJ/22 kcal, maščobe 0,06 g (od tega nasičene maščobe < 0,004 g), ogljikovi hidrati ≤ 0,06 g (od tega sladkorji ≤ 0,06 g, od tega laktoza ≤ 0,06 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 5,2 g, sol 0,08 g, natrij 33 mg, kalij 72 mg, kalcij 3,6 mg, fosfor 14,4 mg. **Energijski deleži:** maščobe 2 %, ogljikovi hidrati ≤ 1 %, vlaknine 0 %, beljakovine 97 %. **Sestavine:** sirotkine (mlečne)beljakovine, emulgator (sojin lecitin).

*Ena merica je 6 g izdelka, 300 g pakiranje vsebuje približno 50 meric. Vitamini, ostali minerali, elementi v sledovih in druga mikrohranila so prisotni v klinično nepomembnih količinah. Izdelek je polnjen glede na maso. Polnilni volumen lahko variira. Ni za parenteralno (i.v.) uporabo!

Uporabno najmanj do konca: označeno na originalni ovojnini.

MEDIASI d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana

Kat. 7145401/01

Fresubin Protein Powder

okus: NEVTRALEN

vsebina: 300 g
87 g beljakovin/100 g

Brez glutena.

Živilo za posebne zdravstvene namene. Dopolnilna prehrana s sirotkinimi beljakovinami v prašku (instant prašek), brez prehranskih vlaknin. Brez laktoze, brez glutena. Za prehransko uravnavanje bolnikov z obstoječo ali grozečo z boleznijo povezano podhranjenostjo, predvsem pri povečanih potrebah po beljakovinah pri rakavih obolenjih, operacijah, sarkopeniji in pri neuspevanju pri otroku.

Odmernanje: Odmerek mora določiti zdravstveni delavec glede na bolnikove potrebe. Priporočeni sta 2 do 2,5 merici (12-15 g) 2-3 krat dnevno (24-45 g) kot dopolnilna prehrana. **Pomembna opozorila:** Uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane. Nadzorujte raven kalija pri bolnikih na dieti z omejenim vnosom kalija. Izdelek ni primeren za otroke do 3 let. Uporabljajte previdno pri otrocih do 6 let. Izdelek ni primeren za bolnike z galaktozemijo. **Navodilo za uporabo:** Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino po odprtju porabite v 2 mesecih. Izdelek se lahko uporablja s hladnimi ali vročimi, slanimi ali sladkimi pijačami in tekočo hrano (npr. sadni sokovi, mleko, juhe) ali s pripravljenimi jedmi (npr. pire). **Priprava:** Uporaba pri pripravkih > 70 °C brez kuhanja: [1a] Raztopite 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v manjši količini tekočine (25-50 ml), ki ima sobno temperaturo. [1b] Mešanico dodajte k 150 ml vroče tekočine ali 150 g jedi neposredno pred zaužitjem (največ 10 minut pred serviranjem). Jedi/pijače med ali po dodajanju praška ne zavrite. Izdelek Fresubin Protein Powder ni primeren za kuhanje. Uporaba v jedeh/pijačah < 70 °C [2] Vmešajte 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v 150 ml tekočine oz. 150 g jedi.

Povprečna hranilna vrednost na: - 100 g praška: energijska vrednost 1500 kJ/360 kcal, maščobe 1 g (od tega nasičene maščobe < 0,07 g), ogljikovi hidrati ≤ 1 g (od tega sladkorji ≤ 1 g, od tega laktoza ≤ 1 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 87 g, sol 1,38 g, natrij 550 mg, kalij 1200 mg, kalcij 60 mg, fosfor 240 mg. **- 6 g praška (1 merica*):** energijska vrednost 90 kJ/22 kcal, maščobe 0,06 g (od tega nasičene maščobe < 0,004 g), ogljikovi hidrati ≤ 0,06 g (od tega sladkorji ≤ 0,06 g, od tega laktoza ≤ 0,06 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 5,2 g, sol 0,08 g, natrij 33 mg, kalij 72 mg, kalcij 3,6 mg, fosfor 14,4 mg. **Energijski deleži:** maščobe 2 %, ogljikovi hidrati ≤ 1 %, vlaknine 0 %, beljakovine 97 %. **Sestavine:** sirotkine (mlečne)beljakovine, emulgator (sojin lecitin).

*Ena merica je 6 g izdelka, 300 g pakiranje vsebuje približno 50 meric. Vitamini, ostali minerali, elementi v sledovih in druga mikrohranila so prisotni v klinično nepomembnih količinah. Izdelek je polnjen glede na maso. Polnilni volumen lahko variira. Ni za parenteralno (i.v.) uporabo!

Uporabno najmanj do konca: označeno na originalni ovojnini.

MEDIASI d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana

Kat. 7145401/01

Fresubin Protein Powder

okus: NEVTRALEN

vsebina: 300 g
87 g beljakovin/100 g

Brez glutena.

Živilo za posebne zdravstvene namene. Dopolnilna prehrana s sirotkinimi beljakovinami v prašku (instant prašek), brez prehranskih vlaknin. Brez laktoze, brez glutena. Za prehransko uravnavanje bolnikov z obstoječo ali grozečo z boleznijo povezano podhranjenostjo, predvsem pri povečanih potrebah po beljakovinah pri rakavih obolenjih, operacijah, sarkopeniji in pri neuspevanju pri otroku.

Odmernanje: Odmerek mora določiti zdravstveni delavec glede na bolnikove potrebe. Priporočeni sta 2 do 2,5 merici (12-15 g) 2-3 krat dnevno (24-45 g) kot dopolnilna prehrana. **Pomembna opozorila:** Uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane. Nadzorujte raven kalija pri bolnikih na dieti z omejenim vnosom kalija. Izdelek ni primeren za otroke do 3 let. Uporabljajte previdno pri otrocih do 6 let. Izdelek ni primeren za bolnike z galaktozemijo. **Navodilo za uporabo:** Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino po odprtju porabite v 2 mesecih. Izdelek se lahko uporablja s hladnimi ali vročimi, slanimi ali sladkimi pijačami in tekočo hrano (npr. sadni sokovi, mleko, juhe) ali s pripravljenimi jedmi (npr. pire). **Priprava:** Uporaba pri pripravkih > 70 °C brez kuhanja: [1a] Raztopite 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v manjši količini tekočine (25-50 ml), ki ima sobno temperaturo. [1b] Mešanico dodajte k 150 ml vroče tekočine ali 150 g jedi neposredno pred zaužitjem (največ 10 minut pred serviranjem). Jedi/pijače med ali po dodajanju praška ne zavrite. Izdelek Fresubin Protein Powder ni primeren za kuhanje. Uporaba v jedeh/pijačah < 70 °C [2] Vmešajte 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v 150 ml tekočine oz. 150 g jedi.

Povprečna hranilna vrednost na: - 100 g praška: energijska vrednost 1500 kJ/360 kcal, maščobe 1 g (od tega nasičene maščobe < 0,07 g), ogljikovi hidrati ≤ 1 g (od tega sladkorji ≤ 1 g, od tega laktoza ≤ 1 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 87 g, sol 1,38 g, natrij 550 mg, kalij 1200 mg, kalcij 60 mg, fosfor 240 mg. **- 6 g praška (1 merica*):** energijska vrednost 90 kJ/22 kcal, maščobe 0,06 g (od tega nasičene maščobe < 0,004 g), ogljikovi hidrati ≤ 0,06 g (od tega sladkorji ≤ 0,06 g, od tega laktoza ≤ 0,06 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 5,2 g, sol 0,08 g, natrij 33 mg, kalij 72 mg, kalcij 3,6 mg, fosfor 14,4 mg. **Energijski deleži:** maščobe 2 %, ogljikovi hidrati ≤ 1 %, vlaknine 0 %, beljakovine 97 %. **Sestavine:** sirotkine (mlečne)beljakovine, emulgator (sojin lecitin).

*Ena merica je 6 g izdelka, 300 g pakiranje vsebuje približno 50 meric. Vitamini, ostali minerali, elementi v sledovih in druga mikrohranila so prisotni v klinično nepomembnih količinah. Izdelek je polnjen glede na maso. Polnilni volumen lahko variira. Ni za parenteralno (i.v.) uporabo!

Uporabno najmanj do konca: označeno na originalni ovojnini.

MEDIASI d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana

Kat. 7145401/01

Fresubin Protein Powder

okus: NEVTRALEN

vsebina: 300 g
87 g beljakovin/100 g

Brez glutena.

Živilo za posebne zdravstvene namene. Dopolnilna prehrana s sirotkinimi beljakovinami v prašku (instant prašek), brez prehranskih vlaknin. Brez laktoze, brez glutena. Za prehransko uravnavanje bolnikov z obstoječo ali grozečo z boleznijo povezano podhranjenostjo, predvsem pri povečanih potrebah po beljakovinah pri rakavih obolenjih, operacijah, sarkopeniji in pri neuspevanju pri otroku.

Odmernanje: Odmerek mora določiti zdravstveni delavec glede na bolnikove potrebe. Priporočeni sta 2 do 2,5 merici (12-15 g) 2-3 krat dnevno (24-45 g) kot dopolnilna prehrana. **Pomembna opozorila:** Uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane. Nadzorujte raven kalija pri bolnikih na dieti z omejenim vnosom kalija. Izdelek ni primeren za otroke do 3 let. Uporabljajte previdno pri otrocih do 6 let. Izdelek ni primeren za bolnike z galaktozemijo. **Navodilo za uporabo:** Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino po odprtju porabite v 2 mesecih. Izdelek se lahko uporablja s hladnimi ali vročimi, slanimi ali sladkimi pijačami in tekočo hrano (npr. sadni sokovi, mleko, juhe) ali s pripravljenimi jedmi (npr. pire). **Priprava:** Uporaba pri pripravkih > 70 °C brez kuhanja: [1a] Raztopite 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v manjši količini tekočine (25-50 ml), ki ima sobno temperaturo. [1b] Mešanico dodajte k 150 ml vroče tekočine ali 150 g jedi neposredno pred zaužitjem (največ 10 minut pred serviranjem). Jedi/pijače med ali po dodajanju praška ne zavrite. Izdelek Fresubin Protein Powder ni primeren za kuhanje. Uporaba v jedeh/pijačah < 70 °C [2] Vmešajte 2-2,5 merice (12-15 g) izdelka v 150 ml tekočine oz. 150 g jedi.

Povprečna hranilna vrednost na: - 100 g praška: energijska vrednost 1500 kJ/360 kcal, maščobe 1 g (od tega nasičene maščobe < 0,07 g), ogljikovi hidrati ≤ 1 g (od tega sladkorji ≤ 1 g, od tega laktoza ≤ 1 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 87 g, sol 1,38 g, natrij 550 mg, kalij 1200 mg, kalcij 60 mg, fosfor 240 mg. **- 6 g praška (1 merica*):** energijska vrednost 90 kJ/22 kcal, maščobe 0,06 g (od tega nasičene maščobe < 0,004 g), ogljikovi hidrati ≤ 0,06 g (od tega sladkorji ≤ 0,06 g, od tega laktoza ≤ 0,06 g), prehranske vlaknine 0 g, beljakovine 5,2 g, sol 0,08 g, natrij 33 mg, kalij 72 mg, kalcij 3,6 mg, fosfor 14,4 mg. **Energijski deleži:** maščobe 2 %, ogljikovi hidrati ≤ 1 %, vlaknine 0 %, beljakovine 97 %. **Sestavine:** sirotkine (mlečne)beljakovine, emulgator (sojin lecitin).

*Ena merica je 6 g izdelka, 300 g pakiranje vsebuje približno 50 meric. Vitamini, ostali minerali, elementi v sledovih in druga mikrohranila so prisotni v klinično nepomembnih količinah. Izdelek je polnjen glede na maso. Polnilni volumen lahko variira. Ni za parenteralno (i.v.) uporabo!

Uporabno najmanj do konca: označeno na originalni ovojnini.

MEDIASI d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana

Kat. 7145401/01