

Navodilo za uporabo

Bepanthol® Extra intense kapljice za oči

OPIS

Bepanthol® Extra intense kapljice za oči so zlasti primerne za intenzivno simptomatsko zdravljenje zelo suhih in kronično suhih, razdraženih oči. Negujejo in vlažijo površino očesa ter lajšajo simptome suhega očesa (sindrom Sicca, npr. razdražene, rdeče, srbeče, solzne in/ali zelo občutljive oči ali površina očesa) tako, da na občutljivi roženici ustvarijo viskozno-elastičen, prozoren zaščitni film brez poslabšanja vida. **Bepanthol® Extra intense kapljice za oči** so sterilne in brez konzervansov.

Poseben aktivni kompleks vsebuje dekspantenol (provitamin B5), ki zaradi svoje visoke sposobnosti vezave vode lahko opazno ublaži simptome suhih oči, navlaži in dodatno neguje oči.

Poleg tega **Bepanthol® Extra intense kapljice za oči** vsebujejo natrijev hialuronat, natrijevo sol hialuronske kisline, ki zaradi svojih posebnih fizikalnih lastnosti ustvari enakomeren, stabilen in dolgotrajno obstojen zaščitni sloj na površini roženice. Tako so vlažilne lastnosti dekspantenola smiselno podprte. To dosežemo z vsebovanim natrijevim hialuronatom, ki ima visoko kapaciteto vezave vode in je med drugim naravno prisoten tudi v očesni steklovinii. Poleg tega kapljice za oči vsebujejo še vitamin A, vitamin E, fosfolipide, karbomer in glicerol.

Vitamin A in vitamin E imata antioksidativni učinek proti prostim radikalom (npr. UV-svetlobi). To omogoča, da imata zaščitni učinek na celice očesne površine.

Fosfolipidi, pridobljeni iz naravnega sojinega olja, podpirajo regeneracijo lipidnega sloja solzne tekočine.

Karbomer in glicerol povzročita večjo viskoznost kapljic za oči in s tem zagotovita daljši čas zadrževanja kapljic v očesu.

Poseben aktivni kompleks zgornjih sestavin ščiti in vlaži površino očesa ter jo ohranja gladko.

Bepanthol® Extra intense kapljice za oči tako omogočajo dolgotrajno olajšanje, vlaženje in intenzivno nego zelo suhih in kronično suhih, razdraženih oči z:

- regeneracijo solznega filma z lipidno tehnologijo,
- tvorbo enotnega, stabilnega in posebno dolgotrajnega zaščitnega filma,
- vlaženjem in nego s hialuronsko kislino in dekspantenolom,
- zaščito pred negativnimi vplivi okolja (npr. UV-svetlobo) z vitaminoma A in E.

S tem **Bepanthol® Extra intense kapljice za oči** zagotavljajo izjemno olajšanje v primeru neugodja, povezanega z/s:

- mehanskimi obremenitvami, npr. med nošenjem trdih ali mehkih kontaktnih leč ali med oftalmološkimi diagnostičnimi postopki,
- stresom iz okolja, npr. zaradi klimatskih naprav, vetra, mraza, suhega zraka ali zraka, onesnaženega s cigaretnim dimom,
- napetimi očmi, na primer zaradi dela na računalniku, mikroskopu in med/po dolgih vožnjah z avtomobilom,
- občutkom peska v očeh,

- uporabo določenih zdravil,
- zmanjšanim nastajanjem solz s starostjo,
- alergeni, kot so cvetni prah, živalske dlake, prah itd.

Zaradi odsotnosti konzervansov in fosfatov uporabniki **Bepanthol® Extra intense kapljice za oči** zelo dobro prenašajo tudi pri dolgotrajni uporabi.

Bepanthol® Extra intense kapljice za oči so primerne tudi za uporabnike kontaktnih leč. Uporabljate jih lahko s trdimi ali mehкими kontaktnimi lečami, ne puščajo prog na očesu in ne povzročajo poslabšanja vida. Kontaktnih leč med uporabo kapljic za oči ni treba odstraniti.

UPORABA

Plastenko odprete tako, da s potegom odstranite varnostni obroček na pokrovčku, dokler ni popolnoma odstranjen (1).

Nato s potegom navzgor odstranite pokrovček (2).

Glavo nagnite nekoliko nazaj, pogledjte navzgor in nežno povlecite spodnjo veko stran od očesa. Plastenko držite z odprtino navzdol in z močnim, podaljšanim pritiskom (3 + 4) vkapajte eno kapljico v veznično vrečko očesa trikrat do petkrat na dan.

Počasi zaprite oči, da se tekočina enakomerno porazdeli po površini očesa. Izogibajte se kakršnemu koli stiku odprtine z očmi ali rokami. Kapljico, ki ostane na odprtini plastenke, odstranite z rahlim tapkanjem po dnu plastenke. Plastenko zaprite tako, da rahlo pritisnete pokrovček na odprtino (5).

Če se nelagodje ne izboljša ali se poslabša, se posvetujte z oftalmologom!



Zaradi posebnega sistema sterilnega filtra kapalke je po vsakem vkapavanju treba počakati nekaj sekund brez pritiskanja na plastenko, da se s tem omogoči dotok zraka nazaj v plastenko. Brez tega obdobja čakanja je ovirano dodatno vkapavanje. To je tudi razlog, zakaj je potreben močnejši pritisk na plastenko, če je plastenka bolj prazna.

FORMULACIJA

Mlečno bela, sterilna emulzija kapljic za oči

SESTAVA

Dekspantenol, natrijev hialuronat, fosfolipid, sojino olje, vitamin E, vitamin A, oleinska kislina, glicerol, karbomer, citronska kislina, voda za injekcije.

VELIKOST PAKIRANJA

pakiranje za prodajo: plastenka, 10 ml







PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA











- Izdelka ne uporabljajte, če je varnostni obroček na pokrovčku zlomljen ali če je plastenka (ali vrečica) poškodovana.
- Ne dotikajte se očesa s kapalko.
- Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino.
- V zelo redkih primerih lahko uporaba kapljic za oči povzroči draženje zelo občutljivih oči.
- Ne uporabljajte, če so vaše oči okužene ali poškodovane.
- Če uporabljate tudi druge kapljice za oči / mazilo za oči, mora med uporabo prvega in drugega izdelka preteči vsaj 15 minut. **Bepanthol® Extra intense kapljice za oči** morate vedno uporabiti zadnje.
- Po uporabi izdelka se vam lahko za kratek čas pojavi zamegljen vid. V tem času se izogibajte vožnji, upravljanju strojev in počakajte, da se vam normalen vid v celoti povrne.
- Zaradi posebnega, inovativnega sistema sterilnega filtra kapalnega vstavka, majhna količina kapljic za oči vedno ostane v plastenki.
- Kapljic za oči ne uporabljajte več kot 2 meseca po prvem odprtju vrečice/plastenke.
- Kapljic za oči ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, ki je naveden na plastenki, vrečici in škatli.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Če je med uporabo tega medicinskega pripomočka ali zaradi njegove uporabe prišlo do resnega zapleta, vas prosimo, da o tem obvestite proizvajalca in pristojni organ JAZMP: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, e-pošta: meddev.vigilance@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si.

SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 2 °C do 25 °C. Ne zamrzujte. Po uporabi plastenko zaprite s pokrovčkom. Za zaščito pred svetlobo plastenko shranjujte v škatli.

POMEN SIMBOLOV

	Številka serije
	Uporabno do
	Datum proizvodnje
	Sterilizirano z aseptičnimi tehnikami obdelave
	Sistem enojne sterilne pregrade
	Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno ovojnino

	Glejte navodilo za uporabo
	Temperaturna omejitev in temperatura skladiščenja
	Zaščitite pred sončno svetlobo, plastenko shranjujte zaščiteno pred svetlobo v originalni škatli.
	Kapljic za oči ne uporabljajte več kot 2 meseca po prvem odprtju vrečice.
	Izdelka ne uporabljajte, če je pakiranje poškodovano (plastenka/varnostni obroček na pokrovčku/vrečica) in glejte navodilo za uporabo
	Medicinski pripomoček
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Proizvajalec
	Distributer
	Oznaka CE – simbol prostega trženja v EU z navedbo vključenega priglašenelega organa



Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln
Nemčija



Distributer:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Medicinski pripomoček

Datum priprave informacij: 03.2024

